

FAQ

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

FAQ


Descrizione	
Quesito:	Su sistemi RedHat ho riscontrato problemi in STSCALCxx, nell'esecuzione della runtime Java.
Risposta:	In RedHat è necessario installare il pacchetto: compat-libstdc++-6.2-2.9.0.16.rpm o superiore.
Quesito:	Quali accorgimenti devo adottare nel caso debba rimasterizzare un CD di STSCALCxx?
Risposta:	1. Mantenere invariata la struttura del CD-ROM di STSCALCxx 2. I file/direttori della struttura devono trovarsi a livello radice 3. Utilizzare l'opzione per tipo filesystem 'Joliet'
Quesito:	Ho notato un notevole degrado delle prestazioni del motore di calcolo. Come posso operare per ottimizzare i tempi di elaborazione STSCALCxx?
Risposta:	Nel caso sia attivo un antivirus non specializzato ai controlli in ambiente di rete è consigliato escludere dal controllo antivirus i direttori \STSCALCxx e \sysint\tsjre. Si consiglia comunque di far uso di un antivirus dotato di funzionalità specifiche per ambiente di rete.
Quesito:	Posso includere STSCALC05 o superiore in una struttura GestCD?
Risposta:	Sì, utilizzando la funzione 'aggiorna struttura' eseguendo i relativi autoesplodenti. Per versioni precedenti a STSCALC12 (ovvero per versioni non ancora fornite sotto forma di installatore unico) non è possibile tuttavia includere in un unico cd le versioni per più di una piattaforma Unix. In questo caso è necessario avere una struttura cdrom per ogni piattaforma Unix.
Quesito:	In ambiente misto con Acuserver, durante l'installazione ottengo l'errore "Creazione link, ambiente SYSINT/W ACUSERVER non disponibile".
Risposta:	Tale problema si verifica in ambiente misto con Acuserver quando precedentemente è stato installato STSCALCxx da Windows. E' necessario rimuovere da Windows il direttorio STSCALCxx e reinstallare STSCALCxx dal server Unix.

Descrizione	
Quesito:	Durante l'installazione di STSCALCxx in ambiente Windows mi viene notificato il seguente errore : "STSCALCxx: ERRORE (3) in esecuzione installazione"
Risposta:	Cancellare il direttorio \$SYSINT\tspython e rieseguire l'installazione di SYSINTW.
Quesito:	Quando seleziono "F7 = Installa moduli per SGD" dal pannello di controllo STSCALCxx viene visualizzato il messaggio "ATTENZIONE: Moduli SGD non disponibili. Reinstallare STSCALCxx".
Risposta:	Tale problema si verifica nel caso sia stata eseguita l'installazione di SysInt dopo aver installato STSCALCxx. In tal caso è necessario installare SysIntGateway 20070400 o superiore (consigliata ultima versione disponibile).


Descrizione

Quesito: Su server Windows 2003 e Windows 2008 ho riscontrato l'errore 15 in esecuzione del calcolo java

Risposta: Nel caso in cui si presenti questa segnalazione :



Pannello di controllo -> Sistema -> Avanzate -> Prestazioni -> Impostazioni
-> Protezione esecuzione programmi -> Cambia Impostazioni :



Selezionare JAVA e poi NON inviare segnalazione errori microsoft

Questa situazione si può verificare, ad esempio, se si prova ad eseguire F5 da client Windows 2008 64bit (in questo caso in particolare viene bloccata l'esecuzione di java 1.3.1), per cui è necessario andare a selezionare il relativo eseguibile java.exe nelle esclusioni dalla protezione esecuzione programmi (*Pannello di controllo / Impostazioni avanzate di sistema*)

Descrizione	
Quesito:	Quali operazioni devo eseguire per una corretta disinstallazione di stscalcxx?
Risposta:	Per rimuovere completamente stscalcxx cancellare: - il direttorio stscalcxx/ - i file /etc/stscalcxx.ins (solo su server Linux/Unix) \$SYSINT/bin/STSCALCxx* \$SYSINT/fproc/STSCALCxx* \$SYSINT/o/STSCALCxx* \$SYSINT/obj/STSCALCxx* \$SYSINT/web/pgm/sc/STSCALCxx* La presente faq si applica in generale alle versioni di stscalcxx per le quali andranno cancellati i file e direttori relativi.
Quesito:	In ambiente misto Acuserver se eseguo STSCALCxx dal menu di SYSINT ho il seguente errore: "Comando: <STSCALCxx> inesistente"
Risposta:	Se e' stato installato Acuserver dopo STSCALCxx e' necessario reinstallare STSCALCxx dalla prima release e successive.

Descrizione	
Quesito:	In ambiente Linux/Unix posso utilizzare la java runtime di sistema al posto di quella presente nel direttorio tsjre?
Risposta:	Sulle piattaforme Linux/Unix dove si ha la necessita' di utilizzare la runtime Java di sistema, al posto della runtime Java certificata da SOGEI, e' possibile operare nel modo seguente: - Creare il file unix.cnf.private nel direttorio stscalcxx/gerico/ con i permessi di lettura/scrittura per tutti gli utenti (chmod 666). - Tale file deve essere scritto come nell'esempio seguente: <pre>JAVA_DIR_INV="SYSTEM" JAVA_VM_INV="java"</pre> La prima riga JAVA_DIR_INV="SYSTEM" e' fissa e sta ad indicare al motore di calcolo di utilizzare la runtime java rilevata nel sistema. Nella seconda riga JAVA_VM_INV="eseguibile_java" il valore impostato dipende dall'eseguibile java presente nel sistema (alcune runtime java hanno per eseguibile "jre", in tal caso impostare JAVA_VM_INV="jre"). Il comando deve essere in PATH oppure è possibile specificare il PathName completo dell'eseguibile. NB: L'impostazione del parametro "SYSTEM" fa in modo che il calcolo avvenga con la versione java installata nel sistema. Se diversa da quella requisita da Sogei non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

Descrizione

Quesito: In ambiente Windows posso utilizzare la java runtime di sistema al posto di quella presente nel direttorio tsjre?

Risposta: Sulle piattaforme Windows dove si ha la necessita' di utilizzare la runtime Java di sistema, al posto della runtime Java certificata da SOGEI, e' possibile operare nel modo seguente:

- Creare il file win.cnf.private nel direttorio stscalcxx/gerico/ con i permessi di lettura/scrittura per tutti gli utenti.
- Tale file deve essere scritto come nell'esempio seguente:

```
JAVA_DIR_INV="SYSTEM"  
JAVA_VM_INV="java"
```

La prima riga JAVA_DIR_INV="SYSTEM" e' fissa e sta ad indicare al motore di calcolo di utilizzare la runtime java rilevata nel sistema.

Nella seconda riga JAVA_VM_INV="eseguibile_java" il valore impostato dipende dall'eseguibile java presente nel sistema (alcune runtime java hanno per eseguibile "jre", in tal caso impostare JAVA_VM_INV="jre"). Il comando deve essere in PATH oppure è possibile specificare il PathName completo dell'eseguibile.

NOTA: Il file win.cnf.private e' gestito in tutte le modalità di esecuzione: SYSINTC, WEB / SGD nel relativo direttorio stscalcxx/gerico/

NB: L'impostazione del parametro "SYSTEM" fa in modo che il calcolo avvenga con la versione java installata nel sistema. Se diversa da quella requisita da Sogei non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

Descrizione	
Quesito:	Eseguendo il test ottengo errore 15 in calcolo da gerico, ma non ho nessun altro dettaglio di errore
Risposta:	Il problema puo' essere dovuto ad un "errore allocazione memoria heap java" Provare ad eliminare il parametro <code>-mx256m</code> dalle opzioni java. Per eliminare automaticamente tale parametro si puo' operare nel modo seguente: Posizionarsi nel relativo direttorio <code>stscalcxx/gerico</code> ed eseguire elimina-mx.bat N.B.: a seconda della modalità di esecuzione <i>SYSINTC</i>, <i>WEB</i> / <i>SGD</i> posizionarsi nel relativo direttorio <code>stscalcxx/gerico</code> ed eseguire la <i>elimina-mx.bat</i> presente in quel direttorio. <i>NOTA: Nel caso si intenda ripristinare il suddetto parametro eseguire 'ripristina-mx.bat'</i>
Quesito:	Nel pannello di controllo STSCALCxx non compare piu' alcun modulo nell'elenco "Moduli installati"
Risposta:	Tale anomalia si puo verificare nel caso sia danneggiato il direttorio della runtime java <code>\$SYSINT/tsjre</code> . Reinstallare la release 20xx0100 di STSCALCxx.
Quesito:	Se digito STSCALCxx dalla riga di comando di SysIntWeb ho il seguente errore: "Comando: <STSCALCxx> inesistente"
Risposta:	Se e' stato installato SysIntweb dopo STSCALCxx e' necessario reinstallare STSCALCxx dalla prima release e successive.


Descrizione	
Quesito:	Ho installato TeamPortal / importato l'ambiente Procedure Gestionali su una macchina dove era già presente STSCALCxx. Se ora provo ad eseguire il pannello di controllo STSCALCxx dalla riga di comando dell'applicativo (Procedure Gestionali), mi viene segnalato il seguente messaggio: "Errore: Comando: <STSCALCxx> inesistente!!" Posso evitare di reinstallare le versioni di STSCALCxx per poter utilizzare lo stesso anche in ambiente TeamPortal/Procedure Gestionali?
Risposta:	Copiare le script incluse in STSCALC_WEB.zip presente nel direttorio UTY/ del CDROM completo 20xx0100 -> nel direttorio \$SYSINT/web/pgm/sc/ in base alle versioni di STSCALC installate nel sistema. In ambiente Linux/Unix verificare che le suddette script abbiano permessi chmod 777 NOTA: si ricorda che per le versioni precedenti ad STSCALC05, l'ambiente web (TeamPortal) non è supportato.
Quesito:	Su sistemi Windows 2008 64bit ottengo errore 15 nel tentativo di eseguire il test F5 con versioni di STSCALC precedenti a stscal08.
Risposta:	Su tali sistemi viene bloccata l'esecuzione dell'eseguibile java versione 1.3.1 Selezionare il relativo eseguibile java.exe nelle esclusioni dalla protezione esecuzione programmi. (Tasto destro su Computer / Proprietà / Impostazioni di sistema avanzate / Prestazioni / Impostazioni / Protezione esecuzione programmi)
Quesito:	Su TeamLinux 3.0 ho riscontrato un problema in esecuzione java con vecchie versioni STSCALC (STSCALC05, STSCALC06, STSCALC07). Eseguendo il test F5 dal pannello di controllo viene segnalato: <pre>"SYSINT/tsjre/1.3.1_13/bin/i386/native_threads/java: error while loading shared libraries: libstdc++-libc6.1-1.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory"</pre> Il problema non si verifica con versioni STSCALC08 o superiore.
Risposta:	È possibile installare la libreria di compatibilità <i>compat-libstdc++-6.2-2.9.0-32.i686.rpm</i> contenuta nel direttorio UTY/ del CDROM completo 20xx0100 da TLA / Utility / Installazione software, o in alternativa da riga di comando: <pre>rpm -i compat-libstdc++-6.2-2.9.0-32.i686.rpm</pre> Tale libreria di compatibilità verrà inclusa nelle versioni TeamLinux 3.x superiori alla 3.0

Descrizione

Quesito: In aggiornamento stscalci mi viene segnalato l'errore:

"(15) Errore copia file.:copyfile ([Errno 13] Permission denied:.." seguito dal nome del file che l'installatore non riesce a copiare.

Il messaggio è seguito dall'errore mostrato in figura



Risposta: Verificare che il direttorio stscalci non sia in sola lettura e che l'utente abbia permessi completi sullo stesso.
Verificare inoltre che non vi siano processi stscalci in esecuzione durante l'installazione dell'update (Task Manager (Gestione attività), selezionare 'Mostra i processi di tutti gli utenti'): in tal caso terminare stscalci (o in alternativa riavviare il server) prima di ripetere l'installazione.

Descrizione

Quesito: Dopo aver abilitato le ACLAPG non riesco ad eseguire dalle procedure gestionali il comando STSCALCxx (per installazione moduli client F7 e test di calcolo F5), perché mi dice che non sono autorizzato.

Risposta: E' possibile aggiungere il comando STSCALCxx come comando personalizzato ed abilitare il permesso sullo stesso tramite la gestione ACLAPG standard.


A tale scopo vanno effettuate le seguenti operazioni:

Procedure Gestionali / Permessi Applicativi (ACLAPG) / Manutenzione menu


Selezionare la start (es.: MULTI) da cui si deve eseguire il comando STSCALCxx

Selezionare la cartella a livello di radice

- Selezionare l'icona "Aggiungi Cartella" come mostrato in figura
- Creare la nuova cartella 'comandi personalizzati'



Selezionare la cartella 'comandi personalizzati' appena creata e selezionare l'icona 'Aggiungi Programma'



Eseguire le impostazione mostrate nella figura sottostante:

- Descrizione: stscalcx
- Programma: SYSW
- Abilitare il flag 'Comando Gecom-Plus'
- Alla sezione 'Esegui tramite' selezionare l'impostazione 'Reload'

Descrizione

Al termine delle impostazioni premere il pulsante Conferma.

Tramite la funzione Procedure Gestionali / Permessi Applicativi (ACLAPG) / Gestione, è possibile a questo punto definire i normali permessi ACLAPG sul comando creato ai passi precedenti.

Descrizione	
Quesito:	In aggiornamento di STSCALCxx su server Windows, ottengo il seguente errore: "(30) Errore variabile ambiente.:Direttorio di lavoro non trovato ([Errno 17] File exists: '<\$path>\stsinstal'); installazione interrotta."
Risposta:	Durante l'installazione ci sono file in uso nel direttorio di work. Per risolvere è possibile operare nel modo seguente: 1) riavviare il server 2) eliminare il direttorio <\$path>\stsinstal 3) rilanciare l'aggiornamento di STSCALCxx.