

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

**RELEASE Versione 2016.00.01**


<b>Applicativo:</b>	<b>Con.Te</b> <b>Gestione Console Telematici</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2016.00.01 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>17/02/2016</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Contenuto del Rilascio</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

**COMPATIBILITA'**

<b>GECOM MULTI</b>	<b>Versione</b>	<b>2016.00.02</b>
<b>GECOM F24</b>	<b>Versione</b>	<b>2016.00.01</b>
<b>GECOM PAGHE</b>	<b>Versione</b>	<b>2016.00.02</b>
<b>GECOM G770</b>	<b>Versione</b>	<b>2016.00.00</b>
<b>GECOM DIREDD</b>	<b>Versione</b>	<b>2015.04.00</b>
<b>GECOM M730</b>	<b>Versione</b>	<b>2015.02.03a</b>
<b>GECOM GESIMM</b>	<b>Versione</b>	<b>2015.00.08</b>
<b>GECOM EMENS</b>	<b>Versione</b>	<b>2015.04.00</b>
<b>GECOM STUDIO</b>	<b>Versione</b>	<b>2015.03.00</b>
<b>GECOM STT</b>	<b>Versione</b>	<b>2016.00.00</b>

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

**Contenuto del rilascio**
**1. Compatibilità UniEmens**

La presente versione di Con.Te si rende necessaria al fine di ripristinare la compatibilità della procedura a seguito delle variazioni effettuate dal portale INPS sull'operatività dei flussi UniEmens.

**2. Fatture In Cloud**

Con questa versione vengono erogati alcuni servizi alla procedura MULTI, alla cui documentazione facciamo riferimento per la descrizione puntuale.

**Avvertenze**

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

## Note di installazione

Ambiente WINDOWS	Ambiente LINUX
<p>L'applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Modulo autoscompattante "autoinst": <ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare il bottone "installa"</li> </ul> </li> <li>CDROM applicativi TeamCD: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione</li> </ul> </li> </ol>	<p>Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR.</p> <p>Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione</li> <li>EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l'avvio dell'installazione</li> </ul>

### Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 07/10/2015

Sistema Operativo	Versione	Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus	Release minime Software di base richieste da linea Lynfa Studio e Lynfa Azienda
<b>Windows</b>	XP Professional SP3 (1) 2003 Server SP2 (2) SBS 2003 Server SP2 (2) 2008 Server SP2 (3) 2008 R2 SP1 (3) SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit	TeamPortal 20150400  Sysint/W 20140100 (5) e SysIntGateway 20150400 (5) e Runtime 812-20140200 (5) o Runtime 722-20090100 (5)(7)	POLYEDRO 20150400
<b>TeamLinux</b>	2.10 (4), 3.2, 4.2	TeamPortal 20150400  Sysint/U 4.4 (5) e SysIntGateway 20150400 (5)(8) Runtime 812-20140200 (5) o Runtime 722-20090100 (5)(7)	POLYEDRO 20150400
<b>Suse Linux Enterprise Server</b>	11-SP1, 11-SP3		
<b>Ubuntu</b>	12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit		
<b>Fedora</b>	20 64bit, 22 64bit		
<b>CentOS</b>	6.2(4), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit		
<b>Linux PowerPC</b>	OpenSuse 10.3 SLES 11.3		

- Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016)  
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
- Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)  
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
- ATTENZIONE: Le esperienze d'uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere.  
A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2  
(Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: <https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx>)
- Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016)
- Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali
- Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017
- Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)  
ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003
- Supporto SysintGateway Daemon dismesso

#### Note :

- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un'utenza 'Home'
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300:
  - è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
  - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
  - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
  - N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
  - non supporta l'ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)
  - non supporta l'ambiente a carattere
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100:
  - è inclusa a partire da Polyedro 20140100
  - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

- supporta il servizio TS\_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza.
- L'installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.