



<b>BUG - FIX</b>	
<b>Tipologia: News Tecniche Software</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GESTIONE IMMOBILI 2017</b>
<b>Sigla:</b>	<b>GESIMM</b>
<b>Versione:</b>	<b>2017.1.3a</b>
<b>Data di rilascio:</b>	28.11.2017
<b>Compatibilità:</b>	I programmi allegati possono essere installati solamente se la versione attualmente in uso è la  <b>2017.1.3</b> rilasciata in data 21.11.2017.

**Oggetto: Anomalie corrette**

Il presente aggiornamento viene inviato a correzione delle seguenti anomalie riscontrate nella precedente versione GESIMM 2017.1.3 rilasciata in data 21.11.2017:

**Aggiornamento Aliquote Imu/Tasi**

Eseguendo il programma “**Aggiornamento Aliquote ICI/IMU**” o “**Aggiornamento aliquote TASI**” con i seguenti flag “**Ripresa dati anno precedente**”, “**Sovrascrivi comuni esistenti**” e “**Non aggiornare comuni verificati**” selezionati, le aliquote in cui, nella relativa anagrafica, nel folder “IMU/TASI” è barrato il flag “**Aliquote verificate**”, venivano erroneamente sovrascritte.

**File Error 94,20 on GINEST**

In alcuni casi, per gli utenti che utilizzano la procedura GESIMM in ambiente Teamportal “integrazione” con server Linux, dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento GESIMM vers. 2017.1.3 del 21.11.2017, richiamando la gestione fabbricati o terreni (es. anagrafica o calcolo IMU), la procedura segnalava il seguente errore “File erro 94,20 on GINEST”.