

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.2.6	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.2.6 (Update)
Data di rilascio:	20.11.2018
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA740-750-760	2
<i>Quadro IRAP: flag "Casi particolari"</i>	<i>2</i>
<i>Import in Console di un file esterno contenente una fornitura Irap</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA740	2
<i>Quadro RA: stampa modello e invio telematico</i>	<i>2</i>
Stampe di servizio	2
STA740-750	2
<i>Stampa "Controllo fabbricati non congrui"</i>	<i>2</i>
Stampe di servizio	3
STA740-750-760	3
<i>Stampe "Situazione dichiarazioni" e "Controllo fabbricati non congrui"</i>	<i>3</i>
Gestione dichiarazione in Pdf	3
PDF740-750-760	3
<i>Invio lettera acconti in "rtf"</i>	<i>3</i>

Gestione quadri

DIREDD18**QUA740-750-760**

Quadro IRAP: flag “Casi particolari”

Il flag “Casi particolari” presente nella sez. Il “Ripartizione territoriale del valore della produzione” del quadro IS “Prospetti vari” del modello di dichiarazione Irap, anche se barrato, non veniva comunque stampato nel modello. Nel file telematico era invece correttamente riportato.

Import in Console di un file esterno contenente una fornitura Irap

Importando in Console, da un file esterno, una fornitura Irap, e richiedendo dall'elenco aziende contenute l'anteprima del modello Irap, di tale modello veniva stampato solo il frontespizio.

Gestione quadri

DIREDD18**QUA740**

Quadro RA: stampa modello e invio telematico

Se nel quadro RA erano presenti 23 terreni, il terreno numero 23, pur essendo sommato al totale, non veniva di fatto stampato nel secondo modulo che doveva uscire in stampa con solo tale terreno e non veniva nemmeno incluso nel file telematico. Il controllo Sogei riscontrava l'anomalia e quindi bloccava l'invio della dichiarazione segnalando la presenza di un errore bloccante.

Stampe di servizio

DIREDD18**STA740-750**

Stampa “Controllo fabbricati non congrui”

Nella stampa “Controllo fabbricati non congrui”, eseguita da **STA740-750**, venivano riportati riferimenti errati a righe e moduli non presenti nella dichiarazione.

Stampe di servizio

DIREDD18

STA740-750-760

Stampe “Situazione dichiarazioni” e “Controllo fabbricati non congrui”

Eseguendo da **STA740-750-760**, cartella “**Controlli/Situazioni dichiarazioni**” la Stampa “**Situazione dichiarazioni**” e selezionando nel filtro “**Tipo anagrafica**” “**Tutte le anagrafiche**”, non venivano selezionate né stampate le anagrafiche “**Disattivate**” invertendo il filtro con quello successivo, relativo appunto all’esclusione delle anagrafiche disattivate. Lo stesso problema si verificava nella Stampa “**Controllo fabbricati non congrui**”.

Gestione dichiarazione in Pdf

DIREDD18

PDF740-750-760

Invio lettera acconti in “*rtf*”

Eseguendo l’invio per e-mail della “**Lettera acconti**” in “*rtf*” per un range di dichiaranti, se nell’intervallo selezionato era presente un dichiarante senza acconti da versare, si interrompeva l’invio della lettera per e-mail dei dichiaranti successivi.