

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.1.2	
Applicativo:	GECOM STUDI DI SETTORE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.2 (Update)
Data di rilascio:	25.05.2018
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Studio di settore YG44U.....	2
STUSET.....	2
<i>Quadro B</i>	<i>2</i>
Studio di settore YM40A	2
STUSET.....	2
<i>Quadro Z</i>	<i>2</i>
Dati extracontabili.....	2
STUSET.....	2
<i>Quadro D</i>	<i>2</i>

STUDI DI SETTORE – ANOMALIE CORRETTE

Studio di settore YG44U

STUSET

Quadro B

Nella stampa brogliaccio Studi di Settore, per lo studio YG44U, non veniva riportato il valore del campo B19 “Giorni di apertura dell’esercizio in cui non è stata registrata alcuna presenza”.

Studio di settore YM40A

STUSET

Quadro Z

Nello studio di settore YM40A le descrizioni dei righi Z01 “Servizio di consegna a domicilio” e Z02 “Aderente ad un servizio di vendita/consegna a distanza” sono errate rispetto al modello ministeriale.

Dati extracontabili

STUSET

Quadro D

Era possibile effettuare delle variazioni nei dati extracontabili degli studi di settore, limitatamente al quadro D, “Elementi specifici dell’attività”, anche se la dichiarazione redditi era già chiusa.