

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.1.4	
Applicativo:	GECOM STUDI DI SETTORE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.4 (Update)
Data di rilascio:	25.07.2018
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Studio di settore WG34U.....	2
STUSET.....	2
<i>Quadro Y</i>	<i>2</i>
Stampa modello Studi di Settore	2
STUSET.....	2
<i>Logo errato</i>	<i>2</i>

Studio di settore WG34U

STUSET

Quadro Y

Nel quadro Y “Altri dati anagrafici” dello Studio di settore **WG34U**, se eseguito il prelievo dati da anno precedente, tramite l'apposita funzione, veniva inserita la spunta di quadro compilato anche se di fatto la funzione di prelievo non importava alcun dato dall'anno precedente essendo il quadro Y di tale studio cambiato totalmente. L'errore era limitato alla sola visualizzazione del check nel quadro ma non incideva né nella stampa del modello né nel file telematico generato.

Stampa modello Studi di Settore

STUSET

Logo errato

Eseguendo la stampa del modello degli Studi di Settore dalla procedura DIREDD18, quindi da MOD740-750-760, se nello Studio di Settore erano presenti delle annotazioni, nella stampa “in copia” del modello compariva il logo riferito ad UNICO 2016 anziché a REDDITI 2018, a causa di un errore nel layout dei modelli che non era stato aggiornato.

Logo
corretto



2018
Studi di settore

agenzia
Entrate

Modello

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI STUDIO DI SETTORE

CODICE FISCALE
C R S R S T 7 0 R 6 6 F 3 4 8 H