

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2022.00.02	
Applicativo:	M73022–Modello 730/2022
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.00.02 (Update)
Data di rilascio:	05.05.2022
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA730	2
<i>Quadro F: conversione e campi sporchi.....</i>	<i>2</i>
Gestione IMU	2
GESIMU	2
<i>Calcolo IMU coniuge</i>	<i>2</i>

Gestione quadri

M73022**QUA730**

Quadro F: conversione e campi sporchi

Se nella dichiarazione 730 dello scorso anno (M73021) è stato compilato il quadro I, eseguendo quest'anno, in M73022, la conversione, in alcuni casi, veniva generato un campo sporco relativamente alle eccedenze; più precisamente, in caso di dichiarazione congiunta, il campo sporco era visibile nel quadro F del coniuge mentre in caso di dichiarazione singola, nel rigo 61 del quadro di liquidazione.

Al fine di individuare le dichiarazioni che presentano tale situazione è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni chiuse in cui sono presenti valori delle eccedenze sporchi e per le quali l'azione correttiva prevede di riaprire e riconfermare il quadro di liquidazione; per le dichiarazioni ancora aperte è sufficiente confermare il quadro di liquidazione.

Gestione IMU

M73022**GESIMU**

Calcolo IMU coniuge

In fase di calcolo IMU, per i fabbricati dichiarati inagibili, l'agevolazione non veniva calcolata al 50%, come previsto dalla normativa, ma al 62,5%.