

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2022.02.01</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2022.02.01 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>12.05.2022</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Stampa di servizio .....</b>	<b>2</b>
<b>STA760.....</b>	<b>2</b>
<i>Prospetto dettaglio ACE .....</i>	<i>2</i>
<b>Trasferimento quadri.....</b>	<b>2</b>
<b>TRA740-750-760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro RG: Rigo "Altre variazioni" .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro RS: Conversione .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RU: Credito H4 "Investimenti beni strumentali territorio stato 2020" .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>IRAP .....</b>	<b>3</b>
<i>Acconti anno precedente .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA750 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RW.....</i>	<i>3</i>

### Stampa di servizio

**DIREDD22****STA760**

### Prospetto dettaglio ACE

Nella stampa “**Prospetto dettaglio ACE**”, scelta presente nella cartella “**Trasferimenti/Prospetti**” di **STA760**, per quanto concerne l'ACE non innovativa, alcuni campi venivano stampati in maniera sovrapposta. Inoltre, non venivano stampate tutti i rigi della distinta.

### Trasferimento quadri

**DIREDD22****TRA740-750-760**

### Quadro RG: Rigo “Altre variazioni”

Nell'eseguire il trasferimento del quadro RG dei vari modelli dichiarativi, per il rigo residuale delle “*Altre variazioni*” in aumento e/o in diminuzione, rigi RG10 e RG22 codice 99, i conti venivano trasferiti al lordo della percentuale di indeducibilità anziché al netto. Al fine di un corretto ricalcolo del valore di tali rigi occorre rieseguire il trasferimento.

### Gestione quadri

**DIREDD22****QUA740**

### Quadro RS: Conversione

Per le sole dichiarazioni Persone Fisiche, una volta eseguita in DIREDD22 la conversione degli archivi, il quadro RS veniva sempre indicato come da compilare e non era possibile annullare la sua compilazione.

### Quadro RU: Credito H4 “Investimenti beni strumentali territorio stato 2020”

Nel quadro RU, per il credito H4 “Investimenti beni strumentali territorio stato 2020” risultava bloccato il campo RU08 “*Credito d'imposta riversato*”.

---

**Gestione quadri**

---

**DIREDD22****IRAP**

---

---

**Acconti anno precedente**

---

In alcune dichiarazioni, in fase conversione, per gli acconti IRAP anno precedente, nel caso in cui il primo acconto fosse versato in più rate, erroneamente veniva convertito solo il primo versamento effettuato sebbene tutti gli acconti fossero regolarmente versati.

---

**Gestione quadri**

---

**DIREDD22****QUA750**

---

---

**Quadro RW**

---

Per il rigo RW6 IVAFE “Totale imposta dovuta” la procedura non controllava l'importo dell'imposta dovuta nella misura massima di 14.0000 Euro.