

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

RELEASE Versione 2023.00.01	
Applicativo:	Fatturazione Elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.00.01 (Versione update)
Data di rilascio:	19/04/2023
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

<i>ECONS – Console per la gestione delle fatture elettroniche</i>	<i>2</i>
<i>Modifiche su contabilizzazione fatture elettroniche.....</i>	<i>2</i>
<i>Modifiche su generazione e invio xml.....</i>	<i>2</i>
<i>Modifiche varie su fatture elettroniche</i>	<i>2</i>
<i>MPRI – Gestione primanota</i>	<i>3</i>
<i>Generazione integrative con esigibilità errata.....</i>	<i>3</i>
<i>CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati.....</i>	<i>3</i>

ECONS – Console per la gestione delle fatture elettroniche

Modifiche su contabilizzazione fatture elettroniche

Conto Iva errato

La procedura valorizzava il conto Iva su acquisti in modo errato nel caso di articolo con Iva parzialmente detraibile e ditta con pro-rata parziale (ovvero nel caso in cui, in **ANADITTE**, si sia optato per Iva indetraibile imputata a costo e sia stata indicata una % di indetraibile inferiore al 100%, opzione che, per quanto ammessa, non risulta congrua e segnalata da apposito avvertimento).

Mastro fornitore non proposto

In caso di agenzia di viaggio e prima nota invertita, durante la contabilizzazione di una fattura di acquisto la procedura non proponeva il mastro fornitore.

Modifiche su generazione e invio xml

Ordini collegati alle bolle non considerati

Nel caso di DDT con riferimento vs ordine senza l'indicazione del numero ordine, nel file xml la procedura non teneva conto di tutti gli ordini indicati nelle varie bolle.

Errore in invio TD16 con unica riga di dettaglio a zero

Non era possibile inviare allo Sdi un documento integrativo TD16 con unica riga di dettaglio a zero, in quanto veniva segnalato un errore

Modifiche varie su fatture elettroniche

Impostazioni parametri configurazione generale non applicate correttamente

In alcuni casi la procedura **ECONS** poteva non applicare correttamente le impostazioni presenti in **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione** per i parametri *“Data registrazione”*, *“Differimento automatico”* e *“Data ricezione autoinvio”* della scheda *“Fatture passive”*.

Stampa registrazione contabile con conti sempre a 2 livelli

Nella stampa della registrazione contabile eseguita da **ECONS**, nel caso di una ditta semplificata i conti venivano esposti sempre a 2 livelli, anche se la ditta gestiva un piano dei conti a 3 livelli.

Importazione fatture non possibile su azienda incorporante

Se la ditta incorporata era una persona fisica, non era possibile effettuare l'importazione delle fatture sull'incorporante.

Mappatura conto non applicata immediatamente

Se in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** era prevista la contabilizzazione da integrativa nella scheda **TD17/18/19** e nel dettaglio fattura si impostava una mappatura per articolo, il relativo conto non veniva applicato immediatamente nella fattura, ma era necessario eseguire la funzione di riallineamento dati.

Maschera di ricalcolo prezzi non richiamata (Ts Azienda)

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – ANOMALIE CORRETTE

Se in **CAUSMAGA** era impostato il ricalcolo manuale dei prezzi, durante il carico di magazzino da **ECONS** non veniva aperta la tabella per il ricalcolo anche se veniva eseguito regolarmente.

MPRI – Gestione primanota

Generazione integrative con esigibilità errata

Nel caso di ditta con Iva di cassa la procedura generava le fatture integrative dalla primanota con esigibilità differita anziché con esigibilità immediata.

CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati

In alcune condizioni, l'esportazione del file di correlazione produceva la segnalazione di un errore.