

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2024.01.02	
Applicativo:	Con.Te Console Telematici
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.01.02 (Update)
Data di rilascio:	07/11/2024
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Servizi Con.Te per le procedure TeamSystem	2
<i>Fatturazione elettronica – Richieste AdE.....</i>	<i>2</i>

Servizi Con.Te per le procedure TeamSystem

Fatturazione elettronica – Richieste AdE

E' stato modificato il servizio di prelievo per risolvere alcune anomalie che venivano visualizzate in alcuni casi durante le richieste di fatture da AdE del *Caricamento XML Esterni* di **ECONS**. In particolare, sono stati risolti i casi seguenti:

- Errore *Token "x-token" o "x-b2bcookie" not found in headers data*
Si tratta del caso in cui il soggetto di cui si richiede il prelievo è intestatario di due partite IVA di cui una sola è quella correntemente valida. Il servizio di autenticazione sul sito AdE deve quindi prevedere un'ulteriore selezione per operare con la partita IVA corrente.
- Richiesta non eseguita per soggetto che corrisponde all'intermediario
Si tratta del caso in cui il soggetto di cui si richiede il prelievo è l'intermediario stesso. In questo caso il servizio di autenticazione sul sito AdE deve impostare le operazioni con l'utenza di lavoro "Me stesso".
- Nella richiesta manuale era erroneamente consentito l'utilizzo della nuova funzionalità di scarico diretto delle fatture dal portale AdE anche in assenza dell'attivazione del servizio **AI Accounting**.