

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



| F24 - RELEASE Versione 2024.02.02 |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Applicativo:                      | <b>GECOM F24</b>           |
| Oggetto:                          | Aggiornamento procedura    |
| Versione:                         | <b>2024.02.02 (Update)</b> |
| Data di rilascio:                 | <b>18.11.2024</b>          |
| Riferimento:                      | <b>Anomalie Corrette</b>   |
| Classificazione:                  | <b>Guida utente</b>        |

## ANOMALIE CORRETTE

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ravvedimento Operoso .....</b>                              | <b>2</b> |
| <i>Ravvedimento oltre 1 anno: errata % della sanzione.....</i> | <i>2</i> |

### **Ravvedimento Operoso**

**F24**

#### **Ravvedimento oltre 1 anno: errata % della sanzione**

Inserendo un ravvedimento tardivo, precisamente quello oltre 1 anno, la percentuale della sanzione proposta in automatico era errata in quanto veniva applicata quella per il ravvedimento entro l'anno invece di quella oltre l'anno.