

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2019.0.8	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.0.8 (Update)
Data di rilascio:	05.03.2019
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

<i>AGGI – Scatti anzianità</i>	<i>2</i>
<i>GESCUD – Stampa elenco certificazioni</i>	<i>2</i>
<i>Utenti CONTRA: STCED – Descrizione elementi della retribuzione</i>	<i>2</i>

AGGI – Scatti anzianità

Con riferimento agli scatti di anzianità, nel caso di gestione degli scatti di anzianità personali (valore “P” al campo “*Tipo gestione*” della scheda “*Retribuzione*” di **DIPE**), il programma **AGGI** effettuato con la versione PAGHE 2019.0.6 determinava in maniera errata la data “*Prossimo scatto*”.

Con la presente versione viene fornito il programma di utilità **UTY1908** “*Stampa verifica controllo scatti personalizzati*”, che consente di:

- generare una stampa con l'elenco dei dipendenti interessati dalla suddetta casistica.
- ricalcolare ed aggiornare la data “*Prossimo scatto*” nell'anagrafica di tali dipendenti.

GESCUD – Stampa elenco certificazioni

Corretto errore evidenziato in fase di avvio della “*Stampa elenco certificazioni*” all'interno della scelta “*Stampa certificazioni*” del comando **GESCUD**, eseguita in modalità “Stampa a carattere”.

Utenti CONTRA: STCED – Descrizione elementi della retribuzione

Casistica

- stampa del cedolino che prevede l'esposizione degli elementi della retribuzione (codici layout cedolino da 34 a 38);
- primo accesso a una tabella di CONTRA **TB0103** “*Descrizioni elementi retribuzione*” e personalizzazione della seconda colonna descrizione degli elementi retributivi;

Anomalia

Nella stampa del cedolino il programma non esprimeva la descrizione degli elementi retributivi indicata nella personalizzazione.